

Les formats de vos cinq panneaux.

À donner à votre graphiste. Valable pour toutes les remorques AIR 220 : Chef+, L'Essentiel, Frost et Barista. Un fichier par panneau ; les gabarits à l'échelle 1:10 suivent, pages 2 à 6.

Panneau	Taille du panneau	Fichier à fournir	Forme et découpes
 Flanc arrière Côté sans trappe, du bas de caisse au milieu du toit	194 × 260 cm	204 × 270 cm	Roue détournée. Au-dessus de 111 cm, le visuel passe sur l'arrondi du toit et se voit surtout de loin. p. 2
 Côté comptoir Sous la trappe, du bas de caisse à l'auvent	194 × 82 cm	204 × 92 cm	Roue détournée. Comptoir déplié, les 16 cm du haut restent visibles : les infos importantes vont là. p. 3
 Auvent La trappe fermée, vue de dehors	184 × 110 cm	194 × 120 cm	Bombé, il suit l'arrondi du toit et se relève à l'ouverture. p. 4
 Face arrière Côté porte, porte comprise	170 × 191 cm	180 × 201 cm	Droite sur 106 cm puis arrondie (rayon 85 cm). Porte coupée au joint, serrure et paumelles détournées. p. 5
 Face avant Côté timon, volet du guichet compris	170 × 191 cm	180 × 201 cm	Droite sur 106 cm puis arrondie (rayon 85 cm). Guichet, prises, feux et renforcement détournés. p. 6

Marge de 5 cm

Le fichier fait 5 cm de plus que le panneau de chaque côté (jusqu'à 10 cm si votre poseur le demande) : il coupe l'excédent à la pose.

Zone de sécurité de 5 cm

Textes, logos et numéros de téléphone à 5 cm au moins des bords du panneau.

Échelle 1:10 ou taille réelle

À l'échelle 1:10, 1 mm = 1 cm sur la remorque : le fichier du flanc fait alors 204 × 270 mm, comme les gabarits.

PDF vectoriel de préférence

Textes vectorisés. Photos : 72 dpi au moins en taille réelle (720 dpi à l'échelle 1:10).

Couleurs en CMJN

Demandez le profil de couleur à votre imprimeur-poseur avant d'exporter.

Voyez le rendu en 3D


Déposez chaque fichier sur la remorque : foodtruckstore.fr, fiche de votre remorque, « Imaginez-la à vos couleurs ».

Ces gabarits ne remplacent pas l'expertise d'un poseur : c'est lui qui reprend les mesures finales sur votre remorque, puis imprime et pose votre covering.

Cotes relevées sur la remorque par Food Truck Store le 29/09/2026, depuis le bas de caisse, à titre indicatif. Food Truck Store ne réalise ni l'impression ni la pose.

Gabarit covering · Flanc arrière · Remorque AIR 220

Échelle 1:10 : 1 mm sur ce gabarit = 1 cm sur la remorque · zone réelle 194 × 260 cm · Food Truck Store
Vu de l'extérieur, côté sans trappe : l'arrière (porte) à gauche, le timon à droite.



Rouge : marge de 5 à 10 cm tout autour : le visuel déborde jusque-là, le poseur coupe l'excédent.

Gris : zone de sécurité, gardez textes et logos à l'intérieur (5 cm des bords).

Bleu : au-dessus, le visuel passe sur l'arrondi du toit et se voit surtout de loin.

Fichier conseillé : PDF à l'échelle 1:10 (ce gabarit) ou en taille réelle, marge comprise, textes vectorisés.

Déposez-le dans la vue 3D du site Food Truck Store pour le voir posé sur la remorque.


Cotes relevées sur la remorque par Food Truck Store le 29/09/2026, à titre indicatif.

Ce gabarit ne remplace pas l'expertise d'un poseur : c'est lui qui reprendra les mesures finales sur votre remorque.

Gabarit covering · Côté comptoir · Remorque AIR 220

Échelle 1:10 : 1 mm sur ce gabarit = 1 cm sur la remorque · zone réelle 194 × 82 cm · Food Truck Store

Vu de l'extérieur, côté comptoir : le timon à gauche, l'arrière (porte) à droite.



Rouge : marge de 5 à 10 cm tout autour : le visuel déborde jusque-là, le poseur coupe l'excédent.

Gris : zone de sécurité, gardez textes et logos à l'intérieur (5 cm des bords).

Comptoir déplié, les 16 cm du haut restent bien visibles : placez-y les infos importantes.

Fichier conseillé : PDF à l'échelle 1:10 (ce gabarit) ou en taille réelle, marge comprise, textes vectorisés.

Déposez-le dans la vue 3D du site Food Truck Store pour le voir posé sur la remorque.


Cotes relevées sur la remorque par Food Truck Store le 29/09/2026, à titre indicatif.

Ce gabarit ne remplace pas l'expertise d'un poseur : c'est lui qui reprendra les mesures finales sur votre remorque.

Gabarit covering · Auvent · Remorque AIR 220

Échelle 1:10 : 1 mm sur ce gabarit = 1 cm sur la remorque · zone réelle 184 × 110 cm · Food Truck Store

Vu de l'extérieur, auvent fermé : le timon à gauche, l'arrière (porte) à droite.



Rouge : marge de 5 à 10 cm tout autour : le visuel déborde jusque-là, le poseur coupe l'excédent.

Gris : zone de sécurité, gardez textes et logos à l'intérieur (5 cm des bords).

L'auvent est bombé (il suit l'arrondi du toit) et se relève : ouvert, il se voit de loin, par-dessus.

Fichier conseillé : PDF à l'échelle 1:10 (ce gabarit) ou en taille réelle, marge comprise, textes vectorisés.

Déposez-le dans la vue 3D du site Food Truck Store pour le voir posé sur la remorque.


Cotes relevées sur la remorque par Food Truck Store le 29/09/2026, à titre indicatif.

Ce gabarit ne remplace pas l'expertise d'un poseur : c'est lui qui reprendra les mesures finales sur votre remorque.

Gabarit covering · Face arrière · Remorque AIR 220

Échelle 1:10 : 1 mm sur ce gabarit = 1 cm sur la remorque · zone réelle 170 × 191 cm · Food Truck Store

Vu de derrière : le côté comptoir à gauche, le flanc sans trappe à droite.



Rouge : marge de 5 à 10 cm tout autour : le visuel déborde jusque-là, le poseur coupe l'excédent.

Gris : zone de sécurité, gardez textes et logos à l'intérieur (5 cm des bords).

Le covering continue sur la porte, coupé au joint ; serrure et paumelles détournées.

Fichier conseillé : PDF à l'échelle 1:10 (ce gabarit) ou en taille réelle, marge comprise, textes vectorisés.

Déposez-le dans la vue 3D du site Food Truck Store pour le voir posé sur la remorque.


Cotes relevées sur la remorque par Food Truck Store le 29/09/2026, à titre indicatif.

Ce gabarit ne remplace pas l'expertise d'un poseur : c'est lui qui reprendra les mesures finales sur votre remorque.

Gabarit covering - Face avant - Remorque AIR 220

Échelle 1:10 : 1 mm sur ce gabarit = 1 cm sur la remorque · zone réelle 170 × 191 cm · Food Truck Store

Vu de devant : le flanc sans trappe à gauche, le côté comptoir à droite.



Rouge : marge de 5 à 10 cm tout autour : le visuel déborde jusque-là, le poseur coupe l'excédent.

Gris : zone de sécurité, gardez textes et logos à l'intérieur (5 cm des bords).

Le covering continue sur le volet du guichet, coupé au joint ; prises, feux et renforcement détourés.

Fichier conseillé : PDF à l'échelle 1:10 (ce gabarit) ou en taille réelle, marge comprise, textes vectorisés.

Déposez-le dans la vue 3D du site Food Truck Store pour le voir posé sur la remorque.

Cotes relevées sur la remorque par Food Truck Store le 29/09/2026, à titre indicatif.

Ce gabarit ne remplace pas l'expertise d'un poseur : c'est lui qui reprendra les mesures finales sur votre remorque.